25 comma a) del D.Lgs. 272/99 – Art.5 REV. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □	Comunicazione. 5 □
a) Impresa o Comando nave (se autoproduzione)	
b) Tipo nave/Nome nave	
c) Data di arrivo nave	
d) Banchina/Accosto	
e)Tipo di operazione o servizio da eseguire	
f) Data e ora di inizio operazione o servizio previste	
g) Data e ora di termine operazione o servizio previste	
h) Tipo di carico	
i) Quantità totale	
I) Caratteristiche di pericolosità del carico	 □ Emette gas tossico □ Impoverisce l'ambiente di ossigeno □ Emette gas tossico e/o infiammabile da fumigazione
m) Nome tecnico dell'agente chimico pericoloso presente nell'ambiente di lavoro (Il nome deve identificare univocamente la sostanza)	
n) Numero di stive complessivo/di cui operative in relazione al carico	<i>I</i>
o) Principali apparecchiature di lavoro, attrezzature necessarie per svolgere l'operazione o il servizio	
p) Numero complessivo di addetti previsto per l'operazione o il servizio/di cui per stiva	
q) Dispositivi specifici previsti per svolgere l'operazione o il servizio in sicurezza (Antincendio, aspiratori, ventilatori, analizzatori, ecc.; specificare numero e luogo di installazione e/o di utilizzazione)	

Oggetto: Ordinanza n 1/2008- Operazioni e/o servizi portuali relative/i a merci alla rinfusa solide ex art.

r) Tipologia di DPI necessari, per mansione		
T) Tipologia di Di Triecessari, per mansione		
a) Precedure enerative enceifiable proviete con include		
s) Procedure operative specifiche previste con incluso la gestione delle emergenze		
la gestione delle emergenze		
	□ Diamontura a constita di abitrati	no delle etime
t) Ulteriori misurazioni rispetto alle prime previste per	☐ Riapertura a seguito di chiusura delle stive	
	☐ Evento che possa rendere la merce bagnata	
	☐ Altro	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
u) Servizio di bonifica degli ambienti di	□SI	□ NO
lavoro previsto		2
A Hitariani mia malahan		
v) Ulteriori misure/altro		
Data:	Firma:	
	(Datore di lavoro)	
A11 11		
Allegati: 1. Certificazione del servizio chimico	di porto	
2. Altro (specificare)		